

| Koncertų centro Kaune projekto konkursas | | Klausimų atsakymų žurnalas Nr.17 Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2017-08-23 | |
|--|---|---|----------|
| Klausimo numeris | Klausimas | Atsakymas | Data |
| Pastaba 1 | Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki pirmadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS trečiadieniais. Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki trečiadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS penktadieniais. | | |
| Pastaba 2 | CAD brėžinio paaiškinimas CAD brėžiniai buvo parinkti kai ši vieta buvo išrinkta naujo Koncertų centro projektui. Bet kokios pastato arba aplinkos sutvarkymo formos, įvairavimai į teritoriją ir stovėjimo vietos yra tik iliustracinės. Kaip minima Klausimų atsakymų žurnale Nr. 2, pastaboje 2: Prašome atkreipti dėmesį, kad yra pateikiama priedą x6 papildanti medžiaga - projekto teritorijos ir jo aplinkos CAD brėžinys, kurį galima rasti konkurso interneto puslapyje skiltyje "Download" Rengiant projektą prašome naudotis papildyta priedo x6 versija. | | |
| Pastaba 3 | Pataisome klaidą atsiradusią lietuviškos konkurso sąlygų versijos 41 puslapyje, skyriuje "Konkurso projektų pateikimo terminas" ir išdėstome jį taip "Projektų pateikimo terminas yra 2017-09-06 14:00 (Grinvičo laiku (GMT) +3). Projektai, pateikti po šio termino, atplėšti nebus." Ši klaida yra tik lietuviškame dokumentų variante. Angliškas dokumentų variantas išlieka nepakitęs. | | |
| Pastaba 4 | Nors priedas X6 yra pateikiamas tik lietuvių kalba, yra pateikiamas brėžinio legendos vertimas į anglų kalbą. Išverstą legendą galite rasti konkurso puslapio dalyje "Download" ir CVP IS. | | |
| Pastaba 5 | CAD brėžinys (priedas X6) pateikiamas konkurso medžiagoje iliustruoja sklypo išdėstymą, įvažiavimo kelius, stovėjimo vietas ir infrastruktūrą remiantis anksčiau vykusio vietos parinkimo konkurso rezultatais. Kaip minima konkurso sąlygų 25-26 puslapiuose (dokumentas lietuvių kalba) inžinerinių tinklų vieta gali būti keičiama remiantis šio konkurso rezultatais. Tai taip pat taikoma pastato išdėstymui teritorijoje, transporto ir pėsčiųjų įėjimo ir išėjimo takams, parkavimo vietų išdėstymui. 15 metrų zona tarp konkurso teritorijos ir H. ir O. Minkovskių gatvės priklauso gatvei ir turi būti paliekama važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų įrengimui, todėl ši teritorija neturi būti užstatoma išskyrus įvažiavimo ir įvažiavimo kelius. Konkurso tikslais dalyviai gali į savo siūlomus sprendinius įtraukti pasiūlymus gatvės ir šaligatvių įrengimui. Egzistuojantys inžineriniai tinklai, kurie kerta sklypo teritoriją privalo išlikti numatytose vietose ir yra nurodyti Konkurso dokumentuose ir paaiškinti Konkurso sąlygų 35-36 puslapiuose (dokumentas lietuvių kalba). | | |
| Pastaba 6 | Pateikiamas papildomas priedas X11 - CAD brėžinys, kuriame pateikiama platesnė informacija apie aplinkines teritorijas. Brėžinius galima rasti konkurso interneto puslapyje skiltyje "Download" ir CVP IS. Šie duomenys yra Kauno miesto savivaldybės administracijos nuosavybė. Skelbiami duomenys yra skirti Kauno M.K. Čiurlionio Koncertų centro projekto konkurso pasiūlymų rengimui. Jie neturėtų būti platinami ar naudojami kitiems tikslams. | | |
| Pastaba 7 | Paaiškinimas dėl upės pakrantės sutvirtinimo Detaliau paaiškiname atsakymą pateiktą klausimų atsakymų žurnale Nr. 6, klausimas 21 dėl pakrantės sutvirtinimo. Šiuo metu yra numatyta, kad upės pakrantės sutvirtinimas būtų sukurtas ties linija "Planuojama teritorijos riba" (nurodyta Konkurso sąlygų 14 puslapyje, dokumentas lietuvių kalba), tačiau šie duomenys yra rekomendaciniai, konkurso dalyviai gali siūlyti alternatyvius, šiai teritorijai tinkamus sprendinius, kurie geriausiai dera su jų siūlomu projektu. | | |
| Pastaba 8 | Priedo X2 (tik versija anglų kalba) pataisymas. Priedo X2 (tik versija anglų kalba) 6 skiltyje pastebėta klaida. Ji pataisoma ir ši skiltis išdėstoma taip "Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai atitinka 1 – 3 p. reikalavimus". Atnaujinta priedo X2 versija paskelbta konkurso interneto puslapyje ir CVP IS. Lietuviška dokumento versija išlieka nepakitusi. | | |
| Pastaba 9 | Priedo X1 pataisymas Prašome pastebėti, kad yra pakeistas priedas X1. Atnaujintą priedo versiją galite rasti konkurso puslapio skiltyje "Download" ir CVP IS. | | |
| Pastaba 10 | Paskutinis klausimų atsakymų žurnalas bus paskelbtas ne vėliau kaip 2017 rugsėjo 31d. Klausimus galime pateikti iki 2017 rugsėjo 29 d. 23:59 GMT+3 Žr. Konkurso sąlygų 43 puslapis (dokumentas lietuvių kalba) | | |
| Pastaba 11 | Atkreipiame dėmesį, kad dalyviai teikdami pasiūlymus turi naudotis naujaisiais pateiktais priedais. Prašome atsižvelgti į aukščiau esančias pastabas ir klausimų atsakymų žurnalus. Naujausius priedus galite rasti konkurso interneto puslapyje ir CVP IS. | | |
| 1 | Tam, kad atitiktumėm reikalavimus turime sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Prašome patvirtinti, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti sudaryta iki projektų pateikimo? | Taip. Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 3 atsakymas į klausimą Nr. 14 ir (Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 22, Konkurso sąlygų 42 ir 47 puslapiai (dokumentas lietuvių kalba) | 16/08/17 |
| 2 | Mes užsiregistravome per CVPIS ir priėmėme kvietimą, tačiau negavome devizo kodo. Kur jis pateikiamas? | Registracija CVP IS suteikia galimybę priėti prie visų su konkursų susijusių dokumentų, tačiau nesuteikia registracijos numerio. Siekiant gauti registracijos numerį prašome registruotis konkurso interneto puslapyje (https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/). Registruotis konkurso interneto puslapyje prašoma dėl numatomo didelio dalyvių skaičiaus taip siekiant užtikrinti sklandų administravimo procesą. | 17/08/17 |

| | | | |
|----|---|---|----------|
| 3 | <p>Mes suprantame, kad ta pati kompanija negali sudaryti daugiau nei vienos jungtinės veiklos sutarties dalyvavimui šiame konkurse (Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 23). Ar konsultantai (konsultuojantys inžinieriniai, darnaus vystymosi, akustikos ir pan. klausimais) gali prisidėti prie daugiau nei vieno projekto rengimo jeigu jie nedalyvauja konkurse jungtinės veiklos pagrindu?</p> | <p>Šiame konkurse etape nėra keliamas reikalavimas įtraukti arba nurodyti išorinius konsultantus (inžinierius, darnaus vystymosi, akustikos ekspertus)</p> <p>Konsultantai gali teikti pagalbą daugiau nei vienam konkurso dalyviui jeigu jie patys asmeniškai arba jungtinės veiklos pagrindu nedalyvauja konkurse.</p> <p>Jeigu konsultantas yra įvardinamas kaip tiekėjas jie tampa tiekėjų komandos dalimi ir turėtų būti įtraukti į jungtinės veiklos sutartį. Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 2 atsakymas į klausimą Nr. 2</p> | 17/08/17 |
| 4 | <p>1) Priede X5 rašoma "Sutartyje turi būti aiškiai nurodytos kiekvienos šalies sutarties pareigos vykdant pirkimo sutartį ir kiekvienai šaliai tenkanti įsipareigojimų dalis bendroje projekto kainoje. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu susijusią informaciją)."</p> <p>Ar kiekvienos šalies įsipareigojimai nurodomi jungtinės veiklos sutartyje, kuri reikalaujama priede X5, turėtų būti priskirti šio konkurso apimtyse ar būsimo techninio projekto apimtyse?</p> <p>2) Ar jungtinė sutartis turi būti pateikta taip pat anglų kalba, ar gali būti lietuvių kalba?</p> | <p>1. Jungtinės veiklos sutartis sudaroma tik šiam projekto konkurso etapui.</p> <p>2. Jungtinės veiklos sutartis gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba</p> | 17/08/17 |
| 5 | <p>Iš Klausimų atsakymų žurnalo Nr. 9 atsakymo į klausimą Nr. 18 ir Klausimų atsakymų žurnalo Nr. 11 atsakymo į klausimą Nr. 7 ir atsakymo į klausimą Nr. 8 mes suprantame, kad negalime statyti ant esamų inžinerinių tinklų, bet galime perkelti planuojamus inžinerinius tinklus, kurie skirti pastato aptarnavimui. Ar tai reiškia, kad netaikomos numatytų inžinerinių tinklų apsaugos zonos t.y. ar tai reiškia, kad šiaurinėje sklypo dalyje prie upės statyti galima, o pietinėje dalyje prie gatvės negalima? Žr. pridėta QAVol17_Q5</p> | <p>Jeigu pakeičiama planuojamų inžinerinių tinklų vieta jų apsaugos zona keičiasi atitinkamai.</p> | 18/08/17 |
| 6 | <p>Ar dengtas amfiteatras reiškia dengtos sėdėjimo vietos, dengta scena ar abu?</p> | <p>Dengta turi būti atlikėjams skirta erdvė/scena. Žr. Konkurso sąlygų 25 puslapis (dokumentas lietuvių kalba)</p> | 18/08/17 |
| 7 | <p>Keli klausimai dėl priedų: Priedas X1: Ar pasirašyti gali bet kuris įmonės darbuotojas? Kuris pakuoja siuntinį?</p> | <p>Prašome naudoti atnaujintą priedo X1 formą, kurioje neprašoma pasirašyti. Žr. pastaba 9 aukščiau.</p> | 20/08/17 |
| 8 | <p>Priedas X2 Pačiame lapo viršuje po pavadinimu. Q1 _____ Nr. _____ (data) Q2 _____ (sudarymo vieta)</p> <p>a) Q1 - Ką įrašyti čia? Registracijos numerį? Q2 - Ką reiškia sudarymo vieta? B) Lentelės dalyje (Taip/Ne). Ar mums reikia padėti varnelę (V)? c) 6 lentelės dalyje, jeigu dalyvaujame be jungtinės veiklos sutarties ar reikia rašyti N/A (nėra duomenų) ar rašyti Ne? d) Mes konkurso norime dalyvauti kaip įmonė, ar šiuo atveju pasirašyti turi vyriausiasis architektas?</p> | <p>a) Q1 ir Q2 Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 8 atsakymas į klausimą 18 b) pildant lentelę pažymėkite taip arba ne, galite tai daryti varnele (V) c) 6 lentelės dalyje, jeigu nedalyvaujate jungtinės veiklos pagrindu šios dalies nepildykite. D) Įgaliojimus turintis įmonės atstovas t.y. direktorius, dalininkas/savininkas ar kitas turintis įgaliojimus atstovauti įmonei.</p> | 20/08/17 |
| 9 | <p>Priedas X3 a) pačiame lapo viršuje po pavadinimu parašytaQ3..... 2017 Q3 - ką čia įrašyti? B) Tiekėjo devizas - ar čia reikia įrašyti architekto pažymėjimo numerį ar projekto numerį? C) Jeigu mes dalyvaujame kaip įmonė ar reikia parašyti tik įmonės pavadinimą? d) Kas yra prašomas dokumentų sąrašas? Pavyzdžiui, ar reikia pateikti architekto registracijos dokumentus? PVM įrodymus?</p> | <p>a) Q3: prašome įrašyti datą kada dokumentas buvo pasirašytas b) čia rašoma tiekėjo devizo šifras (numeris) c) jeigu tiekėjas yra įmonė (viešas ar privatus juridinis asmuo) čia turi būti pateikiami su įmone susiję duomenys. D) Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 6 atsakymas į klausimą 18</p> | 20/08/17 |
| 10 | <p>Ar mums reikia parengti konsultantų sąrašą šiame konkurse etape? Ar nebūtina? Pvz. konsultantai dėl struktūrų, aplinkos sutvarkymo, akustikos ir pan.</p> | <p>Žr. atsakymas į klausimą nr. 3 aukščiau.</p> | 20/08/17 |
| 11 | <p>Kodėl teritorijos ir aplinkinių teritorijų CAD brėžinyje (atnaujintas priedas X6) atstumai, kurie yra pažymėti pėdos ir coliai, o formatas yra Decimal? Teritorija yra 66 metrai, o pažymėta kaip 66 pėdos.</p> | <p>Duomenys yra pateikiami metrinėje sistemoje (Decimal)</p> | 20/08/17 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 12 | <p>Dėl klausimo apie aukščiausią ir žemiausią vandens lygį Nemuno upėje (Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 3). Atsakymas į šį klausimą "Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 13 atsakymas į klausimą Nr. 2" kur teigiama "Vandens lygis svyruoja tarp 20.00 ir 25.00 altitudės". Konkurso sąlygų 14 puslapyje (dokumentas lietuvių kalba) minima, kad tipinis upės vandens lygis yra 19,5m. Taip pat matyti, kad esant 10 proc. tikimybei vandens lygis pakyla iki ribos, kuri atrodo maždaug 24.00 m.</p> <p>(http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841/).</p> <p>Klausiamo to norėdami nustatyti būsimos prieplaukos aukštį (jeigu suplanuotumėm prieplauką 27.00 t.y. nulinėje altitudėje, o upės lygis būtų 19.50 m, būtų beveik neįmanoma išlipti iš laivo jeigu ten plauktų maži keleiviai ir pramoginiai laivai kaip rašoma Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 4. Taip pat klausimas susijęs su žemiausia galima amfiteatro vieta.</p> <p>Taigi paklausiu kitaip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ar yra numatytas lygis kuriame norite, kad būtų prieplauka, ir jeigu taip - koks jis? 2. Ar galima projektuoti pantoninę prieplauką t.y. tokią, kuri gali pakilti arba nusileisti priklausomai nuo upės vandens lygio? 3. Ar yra numatyta kokiame žemiausiame lygyje gali būti amfiteatras ir jeigu taip - koks jis? 4. Ar yra priimtina, kad dalis amfiteatro scenos ir sėdėjimo vietų būtų apsemta esant aukštam vandens lygiui (kuri gali būti 25.00 m. kaip minima Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 2)? | <p>21/08/17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pageidaujamas lygis nėra nustatytas. Prieplaukos lygis turėtų galėti prisitaikyti prie kintančio vandens lygio. 2. Taip. 3. Pageidaujamas lygis nėra nustatytas, svarbu tik kad amfiteatras būtų apsaugotas nuo potvynių. 4. Amfiteatras gali būti planuojamas žemiau nei nulinė altitudė, svarbu tik kad amfiteatras būtų apsaugotas nuo potvynių. | |
|----|--|---|--|